

๑๕/๗

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
เลขรับที่..... 5294
วันที่..... 12/๓.๓. 2559



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
รับ..... 22071
วันที่..... 12 ๓.๓. 2559
.....

ที่ อด ๐๐๓๒.๐๐๑/๒๕๕๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
๔ ถนนอธิปัตย์ อำเภอเมือง ๔๑๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๔๐ รายการ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงขอส่งรายละเอียด
ตามที่ส่งมาด้วย มายังท่านเพื่อปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรฯ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานพัสดุ
โทร. ๐-๔๒๒๔-๗๘๙๘
โทรสาร. ๐-๔๒๒๔-๗๘๙๘

แบบฟอร์มการจำหน่ายครุภัณฑ์

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การจำหน่ายแต่ละรายการ
๑	ไม้เนื้อแข็ง	๓๒	๑.๕๐ นิ้ว*๖ นิ้ว ยาว ๗ เมตร	-	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
๒	ไม้เนื้อแข็ง	๓๓	๒ นิ้ว*๖ นิ้ว ยาว ๕ เมตร	-	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
๓	ไม้หน้า ๓ นิ้ว	๘	ยาว ๓ เมตร	-	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
๔	สังกะสี	๔๒	ยาว ๑๐ ฟุต	-	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	รื้อจากบ้านพัก ผุ เป็นสนิม
๕	สังกะสี	๒๓	ยาว ๑๒ ฟุต	-	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	รื้อจากบ้านพัก ผุ เป็นสนิม
๖	หน้าต่างกระจกกรอบไม้เนื้อแข็ง	๘๖	ขนาด ๐.๘๐*๑.๒๐ เมตร	-	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
๗	ประตูกระจกโครมลูมิเนียม	๙	ขนาด ๐.๙๐*๒ เมตร	-	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
๘	ประตูกระจกกรอบไม้เนื้อแข็ง	๙	ขนาด ๐.๙๐*๑.๘๕ เมตร	-	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
๙	เก้าอี้สำนักงาน	๑	บุวม ล้อเลื่อนได้	๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๖-๗	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม
๑๐	เก้าอี้สำนักงาน	๑	บุวม ล้อเลื่อนได้	๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๔/๓	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม
๑๑	เก้าอี้สำนักงาน	๑	บุวม ล้อเลื่อนได้	๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๖	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม
๑๒	ถังน้ำ PVC	๑	ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร	-	ทันตกรรม	ทันตกรรม	ขายทอดตลาด	ชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม
๑๓	เครื่องปรับอากาศ	๑	UNION AIR ๒๕,๐๐๐ BTU	๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๘-๐๒	สวช ๕	สวช ๕	ขายทอดตลาด	ชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม
๑๔	เครื่องปรับอากาศ	๑	AMENAsc๓๕P๓๕,๐๐๐BTU	๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๙-๑๑	สวช ๕	สวช ๕	ขายทอดตลาด	ชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม
๑๕	เก้าอี้สำนักงาน	๑๐	-	-	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม
๑๖	โทรศัพท์มือถือ	๑	I Phone ๕ ๓๒ GB	๕๘๐๕-๐๐๑-๐๐๐๔/๕๗-๑	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม
๑๗	โทรศัพท์มือถือ	๑	NOKIA ASHA ๒๒๕	๕๘๐๕-๐๐๑-๐๐๐๔/๕๘-๑	ประกันฯ	ประกัน	ขายทอดตลาด	ชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม
๑๘	โทรศัพท์มือถือ	๑	SAMSUNG GALAXY TAP๗	๕๘๐๕-๐๐๑-๐๐๐๔-๐๑/๕๕	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม
๑๙	โทรศัพท์มือถือ	๑	NOKIA ๑๐๕	-	ส่งเสริม	ส่งเสริมฯ	ขายทอดตลาด	ชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม
๒๐	เครื่องเคลือบบัตร	๑	FUJI Lamipacker	-	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม
๒๑	โครงเหล็กแผงกันรถยนต์	๒	เหล็กกลม ๑/๒ นิ้ว	ยาว ๗ ม. สูง ๑ ม.	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
๒๒	โครงเหล็กราวบันได,ระเบียง	๙	เหล็กกลม ๑/๒ นิ้ว, ๑ นิ้ว	ยาว ๔ ม. สูง ๑.๒๐ ม.	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
๒๓	เหล็กกล่อง ๔*๒ นิ้ว	๔	โครงเหล็กเวทีกกลางแจ้ง	ยาว ๓ เมตร	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ชำรุด สนิมเหล็ก ฝุ่นมาก
๒๔	เหล็กกล่อง ๔*๒ นิ้ว	๖	โครงเหล็กเวทีกกลางแจ้ง	ยาว ๑.๔๐ เมตร	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ชำรุด สนิมเหล็ก ฝุ่นมาก

แบบฟอร์มการจำหน่ายครุภัณฑ์

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	วิธีการได้มา	ใช้ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การจำหน่ายแต่ละรายการ
๒๕	เหล็กกล่อง ๔*๒ นิ้ว	๑๒	โครงเหล็กเวทีกกลางแจ้ง	ยาว ๐.๘ เมตร	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ชำรุด สนิมเหล็ก ฝุ่นมาก
๒๖	เหล็กกลม ๑ นิ้ว	๑๒	โครงเหล็กเดินท์	ยาว ๔ เมตร	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	สนิมเหล็ก โครงผุ
๒๗	เหล็กกลม ๑.๕๐ นิ้ว	๑๒	โครงเหล็กเดินท์	ยาว ๔ เมตร	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	สนิมเหล็ก โครงผุ
๒๘	เหล็กกลม ๑.๕๐ นิ้ว	๑๘	โครงเหล็กเดินท์	ยาว ๑.๘๐ เมตร	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	สนิมเหล็ก โครงผุ
๒๙	เหล็กกลม ๐.๕๐ นิ้ว	๑๒	โครงเหล็กเดินท์	ยาว ๔ เมตร	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	สนิมเหล็ก โครงผุ
๓๐	เหล็กตัว C และบันไดเหล็ก	๑	เศษเหล็กจากการรื้ออาคาร	-	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	วัสดุจากการรื้อถอน
๓๑	กันชนหน้ารถยนต์ตู้	๑	พลาสติก	-	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	ขายทอดตลาด	วัสดุจากการซ่อมเปลี่ยน
๓๒	บันไดประตูหน้าด้านซ้ายรถตู้	๑	-	-	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	ขายทอดตลาด	วัสดุจากการซ่อมเปลี่ยน
๓๓	ประตูหน้าด้านซ้ายรถตู้	๑	เหล็กบาง	-	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	ขายทอดตลาด	วัสดุจากการซ่อมเปลี่ยน
๓๔	ประตูเลื่อนด้านซ้ายรถตู้	๑	เหล็กบาง	-	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	ขายทอดตลาด	วัสดุจากการซ่อมเปลี่ยน
๓๕	เพลาด้านซ้าย	๑	-	-	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	ขายทอดตลาด	วัสดุจากการซ่อมเปลี่ยน
๓๖	เฟืองท้าย	๑	-	-	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	ขายทอดตลาด	วัสดุจากการซ่อมเปลี่ยน
๓๗	ล้อแม็กพร้อมยาง	๑	-	-	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	ขายทอดตลาด	วัสดุจากการซ่อมเปลี่ยน
๓๘	ปีกนกหน้าล่างด้านซ้าย	๑	-	-	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	วัสดุจากการซ่อมเปลี่ยน
๓๙	ป้ายสำนักงานโครงเหล็ก	๑	โครงเหล็ก พื้นหลังอลูมิเนียม	ขนาด ๗*๐.๘๐ เมตร	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	โครงเหล็กผุ สนิมเหล็ก
๔๐	แผ่นรองเล็กเซอร์เก้อ๊ะประชุม	๗๘	ขาเหล็กชุบโครเมียม	-	บริหารฯ	บริหารฯ	ขายทอดตลาด	ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(ลงชื่อ)

(นายเรวัฒน์ ตีรนิกร)

(ลงชื่อ)

(นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย)

(ลงชื่อ)

(นายขจรศักดิ์ ฮาดสม)

ประธานกรรมการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน