

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
เลขรับที่ 2476
วันที่ 23 / พ.ค. / 2560



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
รับ 9981
วันที่ 22 พ.ค. 2560
เวลา

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี 41000

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๑ ฉบับ
๒. เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ข. ๑ / ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน ๓ กลุ่ม ราคาภายในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๙๕๔,๔๕๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้จัดส่งเอกสารการประมูลซื้อฯ เพื่อขอความร่วมมือท่าน
ประกาศเชิญชวนผู้ค้าทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด www.udonthanilocal.go.th
และปิดประกาศข่าวดังกล่าวให้ผู้สนใจได้ทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

กองการแพทย์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. ๐-๔๒๒๔-๒๖๔๗ ต่อ ๒๐๗
โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๒๖๔๙



ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ กลุ่ม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ ๑

๑.๑ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๔ เครื่อง มีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้

- ๑.๑.๑ เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำขนาดกระทัดรัด
 - ๑.๑.๒ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐-๒๔๐ โวลต์ ๕๐/๖๐ พร้อมแบตเตอรี่สำรองภายในชนิดชาร์จประจุใหม่ได้และสามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒.๗-๑๖.๕ โวลต์
 - ๑.๑.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี
- ราคากลางเครื่องละ ๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง เป็นเงินราคากลางจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๑.๒ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพจร จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

- ๑.๒.๑ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบาไม่เกิน ๖.๐ กิโลกรัม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ๑.๒.๒ มีปุ่มควบคุมการทำงานเป็นแบบปุ่มหมุน และปุ่มควบคุมที่ใช้งานได้รวดเร็ว
- ๑.๒.๓ จอภาพเป็นชนิด Color Active Matrix TFT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว โดยมีความละเอียดในการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๐๒๔x๗๖๘ pixels สามารถแสดงรูปคลื่นได้พร้อมกันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๔ ช่องสัญญาณและสามารถกดหยุดรูปคลื่นได้
- ๑.๒.๔ เป็นเครื่องที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยและมาตรฐานไม่น้อยกว่า IEC ๖๐๖๐๑-๑, CE หรือเทียบเท่า
- ๑.๒.๕ สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับตั้งแต่ ๕๐-๒๖๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐/๖๐ เฮิรท์ พร้อมมีแบตเตอรี่ชนิด Sealed acid ที่สามารถประจุใหม่ได้และมีช่องเสียบสำหรับใช้งานกับไฟฟ้า DC ๑๒ โวลต์ได้
- ๑.๒.๖ มีระบบการเก็บข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๗๒ ชั่วโมงทั้ง Tubular และ Graphic Trends
- ๑.๒.๗ เครื่องสามารถรองรับการวัดความดันโลหิตแบบภายใน ๒ ตำแหน่ง, อุณหภูมิ ๒ ตำแหน่ง, CO๒, ชดวัดระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยขณะดมยาสลบและแก๊ส ยาดมสลบแบบ Main Stream และ Side Stream ได้ โดยเพิ่มเพียงชุดเซ็นเซอร์ เท่านั้น
- ๑.๒.๘ สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) ได้

๑.๒.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ของ ทวีปยุโรป

๑.๒.๑๐ จะต้องมีเอกสารได้รับมาตรฐานสินค้าจากกลุ่มสหภาพยุโรป

No.๐๔๒๓๒๙๖๐๕๑๕

ราคากลางเครื่องละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินราคากลางจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑.๓. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ ใช้ฟังเสียงการเต้นของหัวใจในครรภ์ด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๑.๓.๒ มีจอแสดงอัตราการเต้นของหัวใจเป็นตัวเลข

ราคากลางเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินราคากลางจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑.๔. ถังออกซิเจน ขนาด ๖ คิว พร้อมรถเข็นสแตนเลส จำนวน ๖ เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๑.๔.๑ เป็นถังออกซิเจนใช้สีเขียวตามมาตรฐาน วางตั้งในแนวนอนอยู่บนรถเข็น

๑.๔.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ราคากลางเครื่องละ ๑๑,๒๔๕ บาท จำนวน ๖ เครื่อง เป็นเงินราคากลางจำนวน ๖๗,๔๗๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๑.๕. เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๔ เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๑.๕.๑ เป็นเครื่องดูดเลือดและเศษอาหารชนิดมีหัวน้ำหนักเบา สะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

๑.๕.๒ ออกแบบให้มีที่เก็บขวดของเหลวภายในตัวเครื่อง เพื่อความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุจากการหลดร่วง หรือของเหลวหกหล่นในขณะที่ทำการเคลื่อนย้ายหรือใช้งาน สามารถปรับแรงดูดได้ โดยมีปุ่มหมุนเลือกแรงดูดที่ต้องการ โดยมีมิเตอร์แสดงแรงดูดขณะใช้งาน ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ต เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป ได้รับมาตรฐาน CE ๐๑๒๓ ประเทศไทย/สหรัฐอเมริกา

ราคากลางเครื่องละ ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง เป็นเงินราคากลางจำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑.๖. เตียงผู้ป่วยแบบ ๒ ไก่ จำนวน ๒ หลัง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๑.๖.๑ เป็นเตียงผู้ป่วยแบบเฟรมโลหะ พื้นเตียง ๔ ตอน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร ทำด้วยเหล็กพ่นสีหรือเหล็กไม่เป็นสนิม เจาะพื้นระบายอากาศป้องกันความอับชื้นของที่นอน

๑.๖.๒ สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ ๒๐๐ กิโลกรัม

๑.๖.๓ พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยพลาสติกเกรด A สามารถถอดเข้าออกได้

๑.๖.๔ พื้นเตียงทำด้วยเหล็กตะแกรงและเหล็กปั๊มเจาะรู น้ำหนักเบา ระบายความร้อน

๑.๖.๕ สามารถปรับระดับได้ ๒ ไก่ ปรับด้านหัวเตียงและท้ายเตียง

๑.๖.๖ ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า ๙๐x๒๐๐x๖๐ เซนติเมตร

๑.๖.๗ ราวกันเหล็กทำจากอลูมิเนียม สามารถสไลด์ลงได้

๑.๖.๘ ใส่ลูกล้อขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ มีล้อคล้อไม่ให้เตียงเคลื่อนที่

๑.๖.๙ ที่นอนทำจากใยมะพร้าว แบ่งเป็น ๔ ตอน หุ้มหนังเทียม ขนาดตามตัวเตียง

๑.๖.๑๐ มีเสาน้ำเกลือ มีขอไม่ต่ำกว่า ๒ ขอ

ราคากลางหลังละ ๑๖,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ หลัง เป็นเงินราคากลางจำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑.๗. ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ (ที่นอนลมแบบลอน) จำนวน ๒ หลัง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

- เป็นที่นอนแบบลอน พร้อมปั๊มลม

ราคากลางหลังละ ๕,๙๘๐ บาท จำนวน ๒ หลัง เป็นเงินราคากลางจำนวน ๑๑,๙๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๑.๘. รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง จำนวน ๖ คัน โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๑.๘.๑ โครงทำด้วยเหล็กชุบโครเมียมไม่เป็นสนิม

๑.๘.๒ พื้นที่นั่งและพนักพิงหลัง ทำด้วยเบาะหนังสีน้ำเงินพับได้

๑.๘.๓ ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘x๑๘ นิ้ว

๑.๘.๔ มีที่วางเท้าทำด้วยอลูมิเนียมปรับสูง-ต่ำได้

๑.๘.๕ มีที่วางแขน ๒ ข้าง

๑.๘.๖ มีล้อยางตัน ๔ ล้อ

- ล้อหน้า ๒ ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว

- ล้อหลัง ๒ ล้อ หมุนรอบตัวได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว

๑.๘.๗ มีเบรกข้างล้อ ซ้าย-ขวา

ราคากลางคันละ ๖,๙๐๐ บาท จำนวน ๖ คัน เป็นเงินราคากลางจำนวน ๔๑,๔๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๑.๙. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๒ หลัง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

- เคลื่อนย้ายได้ง่าย มีความแข็งแรงทนทาน

ราคากลางหลังละ ๓๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ หลัง เป็นเงินราคากลางจำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๑.๑๐. รถเข็น ๒ ชั้น จำนวน ๓ คัน โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๑.๑๐.๑ ตัวรถทำด้วยสแตนเลส

๑.๑๐.๒ โครงรถท่อกกลมขนาด ๒.๕ ซม.

๑.๑๐.๓ ใส่ลูกล้อขนาด ๓ นิ้ว ทั้งหมด ๔ ล้อ

๑.๑๐.๔ แต่ละชั้น ขอบสูง ๓ ซม.

ราคากลางเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๓ คัน เป็นเงินราคากลางจำนวน ๑๗,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๑.๑๑. รถเข็นฉีดยา จำนวน ๑ คัน โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๑.๑๑.๑ เป็นรถเข็นฉีดยา

๑.๑๑.๒ โครงทำด้วยท่อกกลมขนาด ๒.๕ ซม.

๑.๑๑.๓ ทำด้วยสแตนเลสไม่เป็นสนิม

๑.๑๑.๔ มี ๑ ถังชักและ ๑ ชั้น

๑.๑๑.๕ ใส่ลูกกลิ้งขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ทั้ง ๔ ถัง

๑.๑๑.๖ มีขอบหาง ๓ ด้าน

๑.๑๑.๗ มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่

๑.๑๑.๘ ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๔๐x๕๐x๘๐ ซม.

ราคากลางคันละ ๖,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ คัน เป็นเงินราคากลางจำนวน ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๑๒. ถังขยะติดเชื้อสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๘ นิ้ว จำนวน ๑ ถัง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๑.๑๒.๑ เป็นถังขยะกลม ทำด้วยสแตนเลส ไม่เป็นสนิม

๑.๑๒.๒ ถังขยะมีขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๘x๓๘ ซม.

๑.๑๒.๓ มีล้อขนาด ๒ นิ้ว สามารถเลื่อนไปมาได้สะดวก

๑.๑๒.๔ สามารถใช้เท้าเหยียบเพื่อเปิดฝาทิ้งขยะได้

ราคากลางถังละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ถัง เป็นเงินราคากลางจำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

๑.๑๓. รถเข็นสแตนเลสติดเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕x๑๑๕x๙๐ ซม. จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้คันละ ๒๕,๐๐๐ บาท โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๑.๑๓.๑ เป็นรถเข็นขยะติดเชื้อ

๑.๑๓.๒ ด้านบนมีประตู ๒ บาน (ฝาเปิดด้านบน)

๑.๑๓.๓ มีก๊อกรับระบายน้ำ ทั้งเปิด-ปิดด้านล่างของรถ

๑.๑๓.๔ โครงทำด้วยสแตนเลส

๑.๑๓.๕ ใส่ลูกกลิ้ง ขนาด ๘ นิ้ว และ ๒๔ นิ้ว

๑.๑๓.๖ มีขนาด ๗๕x๑๑๕x๙๕ ซม.

๑.๑๓.๗ มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่

ราคากลางคันละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ คัน เป็นเงินราคากลางจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๑.๑๔. เครื่องจักรหั่นเลื่อยและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๑.๑๔.๑ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต เอ.ซี ระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบโซลิตสเตท

๑.๑๔.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี

ราคากลางเครื่องละ ๑๖๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินราคากลางจำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รวมราคากลางของกลุ่มที่ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๕,๔๕๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

กลุ่มที่ ๒

๒.๑ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้

๒.๑.๑ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต

๒.๑.๒ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสากล

ราคากลางเครื่องละ ๘๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินราคากลางจำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒.๒ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๒.๒.๑ ให้กำเนิดแสงเลเซอร์ ความยาวคลื่น ๘๐๘ และ ๙๐๕ นาโนเมตร แบบต่อเนื่อง และแบบเป็นช่วงได้ในลำแสงเดียวกัน

๒.๒.๒ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต

ราคากลางเครื่องละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินราคากลางจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒.๓. เครื่องให้การรักษาด้วยอัลตราซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

๒.๓.๑ มีหน้าจอระบบสัมผัส สามารถอ่านค่าตัวแปรต่างๆ รวมทั้งเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวกและชัดเจน

๒.๓.๒ มีรายละเอียดของโปรแกรมแนะนำในการรักษา พร้อมแสดงภาพสี

๒.๓.๓ ความถี่ของอัลตราซาวด์ ๑ และ ๓ เมกะเฮิร์ต และมีช่องต่ออัลตราซาวด์ได้

๒ ช่อง

๒.๓.๔ มีความเข้มของคลื่นอัลตราซาวด์ มีหน่วยเป็นวัตต์ และวัตต์/ตารางเซนติเมตร

๒.๓.๕ สามารถตั้งเวลาการรักษาได้ ๐.๓๐ นาที

๒.๓.๖ สามารถให้การรักษาได้ทั้งแบบช่วงและแบบต่อเนื่อง

๒.๓.๗ สัญญาณตัดการปล่อยคลื่นอัตโนมัติ เมื่อผิวสัมผัสน้อยกว่า ๖๕ เปอร์เซ็นต์ โดยเวลาจะหยุดลงและไฟเตือนจะสว่างขึ้นที่หัวอัลตราซาวด์

๒.๓.๘ ขณะทำการรักษาสามารถปรับความเข้มได้โดยไม่ต้องกดหยุดการรักษา

ชั่วคราว

๒.๓.๙ มีโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างน้อย ๒๐ โปรแกรมและสามารถเก็บข้อมูลของการรักษาได้อย่างน้อย ๑๐ โปรแกรม

๒.๓.๑๐ มาตรฐานความปลอดภัย ตาม IEC ๖๐๖๐๑-๑

๒.๓.๑๑ น้ำหนักเครื่องไม่เกิน ๑.๐ กิโลกรัม

๒.๓.๑๒ ขนาดเครื่องประมาณ ๒๑๐x๑๔๐x๔๐ มิลลิเมตร

ราคากลางเครื่องละ ๙๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินราคากลางจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รวมราคากลางของกลุ่มที่ ๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าบาทถ้วน)

กลุ่มที่ ๓

- ยูนิตทำพื้น จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้

๑. ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรองพื้น ระบบควบคุม ระบบดูดน้ำลาย ระบบน้ำบ้านปากและเก้าอี้คนไข้

๒. ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ำ สำหรับเครื่องดูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับปริมาณน้ำ และมีหัวต่อแบบ Non-return Value สำหรับท่อน้ำได้

๓. มีฟิล์มเอกซเรย์ในตำแหน่งที่ผู้ให้การรักษาสามารถดูได้สะดวกและชัดเจน

๔. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ โวลต์ ใช้กับระบบทำงานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์

ราคากลางเครื่องละ ๔๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินราคากลางจำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

รวมราคากลางของกลุ่มที่ ๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

กลุ่มที่ ๔

- เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้

๑. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน ๑๐๐-๒๔๐ เฮิร์ต

๒. เป็นแบบติดผนัง

๓. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและไทย

ราคากลางเครื่องละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รวมราคากลางของกลุ่มที่ ๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้

(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

ทั้งนี้ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนติดสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ - 9 ธ.ย. 2560

ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ. งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการแพทย์ อาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี (ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละกลุ่ม ในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการแพทย์ อาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี (ชั้น ๒) ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๒๔-๒๖๔๗-๘ ต่อ ๒๐๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

22 พ.ค. 2560



(นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี