



ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๗
ที่ ๑/๒๕๖๙

เรื่อง ขยายทอดตลาดวัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำชำรุด) ๔๔ รายการ
จำนวน ๑๒,๙๘๐ เครื่อง (ราคาเหมารวม)

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ มีความประสงค์
จะขยายทอดตลาดวัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำชำรุด) ๔๔ รายการ จำนวน
๑๒,๙๘๐ เครื่อง (ราคาเหมารวม) (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

วิธีการขาย ประมูลด้วยวาจา

แบบราคาต่อรายการ	จำนวน	-	รายการ
แบบราคาเหมารวม	จำนวน	๔๔	รายการ

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ติดต่อขอรับเอกสารการขยายทอดตลาดได้ทั้งงานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ เลขที่ ๑๔๐ ม. ๔ ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี โทร.(๐๔๒) ๓๒๓-๐๐๒, ๐๘๑-๕๕๕๕๘๑๘ และขอตรวจสอบวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน
(มาตรวัดน้ำชำรุด) ได้ที่คลังพัสดุการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ในวันที่ ๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ในเวลาราชการ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการประมูล ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ เลขที่ ๑๔๐
หมู่ ๔ ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘
เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.

เงื่อนไขการขายทอดตลาดเป็นไปตามเอกสารการขยายทอดตลาดแนบท้ายประกาศนี้ การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต ๗ ถือว่าผู้สุ้ราคาทุกรายได้ทราบและเข้าใจเงื่อนไขการขายทอดตลาดทุกข้อเป็นอย่างดีแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกมล ศรีวงษ์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗



เอกสารขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำชำรุด) ๔๔ รายการ
จำนวน ๑๒,๙๘๐ เครื่อง (ราคาเหมารวม)
ตามประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ เลขที่ ๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ มีความประสงค์
จะขายทอดตลาดวัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำชำรุด) ๔๔ รายการ จำนวน
๑๒,๙๘๐ เครื่อง (ราคาเหมารวม) (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

วิธีการขาย ประมูลด้วยวาจา

แบบราคาต่อรายการ จำนวน รายการ
แบบราคาเหมารวม จำนวน ๔๔ รายการ

ราคาประมูลเริ่มต้นตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กำหนด คือ ๒,๘๒๖,๐๑๗.๔๔ บาท
(สองล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายละเอียดและเงื่อนไขมีดังนี้

๑. การขายทอดตลาด จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจาแบบเหมารวมพร้อมกันทุกรายการ
๒. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเตรียมหลักฐานสำหรับการลงทะเบียน เป็น บัตรประชาชนตัวจริง
มาแสดงตน พร้อมรับป้ายหมายเลขประมูล ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ จะคืนบัตรประชาชนให้แก่
ผู้เข้าร่วมประมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประมูลแล้ว

๒.๑ กรณีบุคคลธรรมดา

- ผู้เข้าร่วมประมูลแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

๒.๒ กรณีร้านค้า

- ผู้เข้าร่วมประมูลแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๒.๓ กรณีนิติบุคคล

- ผู้เข้าร่วมประมูลแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

/๒.๓.๒ บริษัทจำกัด.....

๒.๓.๒ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- ผู้เข้าร่วมประมูลแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ หากมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ผู้เข้าร่วมประมูลตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๔. เงื่อนไขในการขายทอดตลาด

๔.๑ ผู้เข้าสุราคาดึงเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ประเมินไว้ โดยทำการประมูลแบบ เหมารวมพร้อมกันทุกรายการ และการสุราคาดแต่ละครั้งต้องเสนอไม่ต่ำกว่าครั้งละ ๕๐๐.๐๐ บาท

๔.๒ ผู้สุราคาดสูงสุดต้องเสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ และ/หรือภาษีค้างชำระต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าอากรอื่นใด (ถ้ามี) เองทั้งสิ้น

๔.๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ถือว่าผู้เข้าสุทุกรายได้ตรวจสอบสภาพสิ่งของที่ทำการขายทอดตลาดและ รับทราบรายละเอียดของพัสดุที่ขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้ว จะนำมาเป็นข้ออ้างใดๆ ให้พ้นจากความรับผิดชอบ ในการเข้าร่วมประมูลราคา มิได้

๔.๔ การขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุแสดงความตกลง ด้วยการเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอาการอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามประเพณีการขายทอดตลาด ถ้ายังมีได้แสดงเช่นนั้น อยู่ตราบดีผู้สุราคาดจะถอนคำสุราคาดของตนเสียก็ยกถอนได้

๔.๕ ผู้สุราคาดสูงสุดต้องวางเงินมัดจำทันที จำนวน ๕๐% (ส่วนแรก) ของราคารวมที่เสนอในวันขายทอดตลาด โดยนำไปชำระที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ และเมื่อผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติรับราคาสูงสุดนั้นแล้ว ผู้สุราคาดจะต้องชำระเงินสดอีกจำนวน ๕๐% (ส่วนหลัง) ให้ครบภายในกำหนด ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งหนังสือจาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ หรือผู้สุราคาดจะชำระทั้งหมดในครั้งเดียวก็ได้

ถ้าปรากฏว่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ไม่อนุมัติราคาสูงสุดที่เสนอหรือสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้แก่ผู้สุราคาดต่อไป และผู้สุราคาดที่ให้ราคาสูงสุดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๖ ถ้าผู้สุราคาดที่ให้ราคาสูงสุด มิได้ชำระเงินส่วนที่เหลือตามระยะเวลาที่กำหนด กปภ.ข.๗ จะริบเงินมัดจำที่วางไว้นั้นเสียทั้งหมด และหากนำพัสดุที่ขายทอดตลาดนั้นออกขายทอดตลาดอีกครั้ง หรือขาย
/โดยวิธีอื่น.....

โดยวิธีอื่นใหม่แล้ว ถ้าได้จำนวนเงินสุทธิที่ขายในภายหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งแรกเท่าใดผู้สุ้ราคาสูงสุดเดิมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาดไปนั้นแก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ จนครบถ้วนอีกด้วย

๔.๗ การขนย้ายพัสดุ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายสิ่งของที่ขายทอดตลาดเอง โดยนำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงต่อคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ เพื่อรับมอบพัสดุแล้ว จะต้องดำเนินการขนย้ายให้เสร็จภายในกำหนด ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งหนังสือจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ หากครบกำหนดผู้สุ้ราคาสูงสุด ยังไม่สามารถขนย้ายสิ่งของที่ซื้อขายนั้นออกไปจากที่เก็บได้หมดตามกำหนดเวลา ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ คิดค่าใช้สถานที่เก็บสิ่งของเป็นรายวัน นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันขนย้ายของออกไปจากที่เก็บเสร็จเรียบร้อย ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวันของจำนวนเงินที่ขาย

๔.๘ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ทรงสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจเลือกขายในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้ สุดแล้วแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ กปภ. เป็นสำคัญ และถือว่าการตัดสินใจ ของคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการขายทอดตลาด

ดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ เลขที่ ๑๔๐ หมู่ ๔ ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้สนใจยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียน ณ หน้าห้องประชุม ชั้น ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ เลขที่ ๑๔๐ หมู่ ๔ ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๐.๐๐ น. ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าสุ้ราคา

๒. คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ดำเนินการเปิดประมูลขายทอดตลาด เวลา ๑๐.๑๐ น. ผู้สนใจเข้าประมูลขายทอดตลาด พสดุจะขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/ เสื่อมสภาพ/ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน (มาตรฐานน้ำชำรุด) ๔๔ รายการ จำนวน ๑๒,๙๘๐ เครื่อง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานพัสดุ และบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ เลขที่ ๑๔๐ หมู่ ๔ ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร.๐๔๒-๓๒๓๐๐๒, ๐๘๑-๕๔๕๕๘๑๘ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.th

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ จะถือว่าการขายทอดตลาดครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ และส่งมอบได้รับทราบการชำระเงินครบถ้วนตามหลักฐานที่ออกโดย กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ และได้ส่งมอบวัสดุที่ขายให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด เรียบร้อยแล้ว

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



รายละเอียดมาตรวัดน้ำชำรุด / เสื่อมสภาพ/ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ขายทอดตลาด

ประจำปี 2569

จำนวน 44 รายการ (12,980 เครื่อง)

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	วัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	20046N	มาตรวัดน้ำเค้นท์ 1/2"	286	เครื่อง	
2	20047N	มาตรวัดน้ำเค้นท์ 3/4"	45	เครื่อง	
3	20048N	มาตรวัดน้ำเค้นท์ 1"	8	เครื่อง	
4	20049N	มาตรวัดน้ำเค้นท์ 1 1/2"	1	เครื่อง	
5	20050N	มาตรวัดน้ำเค้นท์ 2"	2	เครื่อง	
6	20056N	มาตรวัดน้ำไทยอาชี 1/2"	8	เครื่อง	
7	20057N	มาตรวัดน้ำไทยอาชี 3/4"	2	เครื่อง	
8	20058N	มาตรวัดน้ำไทยอาชี 1"	1	เครื่อง	
9	20066N	มาตรวัดน้ำอาซาฮี 1/2"	2	เครื่อง	
10	20067N	มาตรวัดน้ำอาซาฮี 3/4"	1	เครื่อง	
11	20069N	มาตรวัดน้ำอาซาฮี 1 1/2"	1	เครื่อง	
12	20086N	มาตรวัดน้ำอาชีโตไก 1/2"	6	เครื่อง	
13	20088N	มาตรวัดน้ำอาชีโตไก 1"	1	เครื่อง	
14	296883N	มาตรวัดน้ำโรเร็กซ์ 1/2"	1	เครื่อง	
15	59101N	มาตรวัดน้ำ Actaris 1/2"	23	เครื่อง	
16	59105N	มาตรวัดน้ำ Actaris 2"	3	เครื่อง	
17	59112N	มาตรวัดน้ำAichitokai 1/2"	10	เครื่อง	
18	59113N	มาตรวัดน้ำAichitokai 3/4"	8	เครื่อง	
19	59114N	มาตรวัดน้ำAichitokai 1"	2	เครื่อง	
20	59122N	มาตรวัดน้ำAsahi 1/2"	262	เครื่อง	
21	59123N	มาตรวัดน้ำAsahi 3/4"	741	เครื่อง	
22	59124N	มาตรวัดน้ำAsahi 1"	409	เครื่อง	
23	59125N	มาตรวัดน้ำAsahi 1 1/2"	11	เครื่อง	
24	59126N	มาตรวัดน้ำAsahi 2"	2	เครื่อง	
25	59132N	มาตรวัดน้ำChampion 1/2"	8,547	เครื่อง	
26	59133N	มาตรวัดน้ำChampion 3/4"	47	เครื่อง	
27	59134N	มาตรวัดน้ำChampion 1"	27	เครื่อง	
28	59142N	มาตรวัดน้ำElster 1/2"	864	เครื่อง	พลาสติก 10 เครื่อง
29	59143N	มาตรวัดน้ำElster 3/4"	22	เครื่อง	พลาสติก 5 เครื่อง
30	59144N	มาตรวัดน้ำElster 1"	3	เครื่อง	
31	59146N	มาตรวัดน้ำElster 2" (Honeywell)	3	เครื่อง	
32	59156N	มาตรวัดน้ำSchlumberger 2"	2	เครื่อง	
33	59163N	มาตรวัดน้ำThai Aichi 1/2"	1,380	เครื่อง	

รายละเอียดมาตรฐานวัดน้ำชำระ / เสื่อมสภาพ/ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ขายทอดตลาด

ประจำปี 2569

จำนวน 44 รายการ (12,980 เครื่อง)

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	วัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
34	59164N	มาตรวัดน้ำ Thai Aichi 3/4"	134	เครื่อง	พลาสติก 1 เครื่อง
35	59165N	มาตรวัดน้ำ Thai Aichi 1"	73	เครื่อง	
36	59166N	มาตรวัดน้ำ Thai Aichi 1 1/2"	1	เครื่อง	
37	59195N	มาตรวัดน้ำ MTP 1/2"	18	เครื่อง	
38	59199N	มาตรวัดน้ำ SPP 1"	1	เครื่อง	
39	59206N	มาตรวัดน้ำ ITRON 4"	1	เครื่อง	
40	59221N	มาตรวัดน้ำ ITRON 3"	1	เครื่อง	
41	59245N	มาตรวัดน้ำ SPP 1/2"	13	เครื่อง	
42	59249N	มาตรวัดน้ำพร้อมยูเนียน SPP 3/4"	4	เครื่อง	
43	59276N	มาตรวัดน้ำ SPP 3/4"	2	เครื่อง	
44	59506N	มาตรวัดน้ำซ่อมบำรุง Thai Aichi 1/2"	1	เครื่อง	
รวมทั้งสิ้น			12,980	เครื่อง	