



ประกาศโรงพยาบาลกู่แก้ว
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๓๑๙ รายการ
โรงพยาบาลกู่แก้ว

ด้วย โรงพยาบาลกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งานหากซ่อมแซมจะสิ้นเปลืองงบประมาณมาก จำนวน ๓๑๙ รายการ โดยมีราคากลางประเมินเริ่มต้นที่ ๗,๔๘๓.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) (ตามรายละเอียดแนบ)

กำหนดการขายทอดตลาดในวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลกู่แก้ว เลขที่ ๓๔๑ หมู่ ๗ ตำบลบ้านจิด อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

๑. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเสนอราคา

- ๑.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- ๑.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
- ๑.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

๒.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้โรงพยาบาลกู่แก้ว จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาเหมารวมทุกรายการ

๒.๒ โรงพยาบาลกู่แก้วจะดำเนินการขายทอดตลาด โดยการประมูลด้วยวาจา และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทเพียงอย่างเดียว

๒.๓ พัสดุ (ครุภัณฑ์) ที่นำออกขายทอดตลาดโรงพยาบาลกู่แก้วขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันที่ประมูลโดยขายพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ปรากฏตามสภาพที่เห็น ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้โรงพยาบาลกู่แก้วดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้พัสดุครุภัณฑ์ที่ประมูลมีสภาพดีขึ้นได้

๒.๔ โรงพยาบาลกู่แก้ว สงวนสิทธิ์ที่จะถอนทรัพย์สินรายการนั้นออกจากการขายทอดตลาด หรือไม่ขายพัสดุนั้นให้แก่ผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดหรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่เหมาะสมหากเห็นว่าราคารับซื้อต่ำกว่าราคากลางหรือราคาไม่เหมาะสมหรือมีการสมยอมกันในการสุ้ราคา ทั้งนี้ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

๒.๕ ผู้เข้าร่วม ...

๒.๕ ผู้เข้าร่วมประมูลโดยวิธีการขายทอดตลาด ต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลต่อ คณะกรรมการขายทอดตลาดเป็นเงินสด จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมทั้งวางบัตร ประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น และจะคืนให้เมื่อสิ้นสุดการประมูล

๒.๖ โรงพยาบาลกุแก้ว ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ หากยังไม่มี ผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมเสนอราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคา มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลกุแก้ว อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้

๒.๗ คณะกรรมการดำเนินการขายพัสดุ จะแจ้งราคาประเมินขั้นต่ำให้กับผู้เข้าร่วมประมูลทราบ ก่อนเริ่มการประมูล โดยราคาให้เท่ากับหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำ แต่จะเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ไม่ได้ให้ผู้ประมูลเสนอราคาโดยการชูป้ายที่ละคน สำหรับผู้เสนอราคาลำดับถัดไปจะต้องเสนอราคาสูงกว่า ราคาที่ผู้ยื่นเสนอไว้ไม่ต่ำกว่าครั้งละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

๒.๘ ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องวางเงินมัดจำไว้ร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของราคาที่เสนอ ในวันที่ ชนะการเสนอราคา และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ โรงพยาบาลกุแก้ว บอกรับ ราคา หรือจะชำระทั้งหมดในวันนี้ได้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลกุแก้ว จะริบเงินมัดจำ ทั้งหมด และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๓๑๙ รายการ ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา และ หาก โรงพยาบาลกุแก้ว จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผลการเสนอราคาในการขาย ทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยินยอมชำระเงินส่วนที่ ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๒.๙ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกเรื่องใด ๆ จาก โรงพยาบาลกุแก้ว ไม่ได้

๒.๑๐ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุดูออกไปจาก โรงพยาบาลกุแก้วทุก รายการ ภายใน ๓ วันทำการ(พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ในวันที่ขนย้าย) นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด โรงพยาบาลกุแก้ว สงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุ

๒.๑๑ การเคลื่อนย้ายพัสดุดูออกจากบริเวณโรงพยาบาลกุแก้ว ผู้ซื้อต้องระมัดระวังมิให้เกิดความ เสียหายแก่ทรัพย์สินราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ซื้อต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขน ย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อ โรงพยาบาลกุแก้ว ณ วันที่ ดำเนินการขนย้ายด้วย

๓. กำหนดการขายทอดตลาด

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐.-๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลกุแก้ว

๓.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา สามารถดูสภาพพัสดุที่จะขาย ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ -๑๐.๓๐ น. ณ คลังพัสดุ โรงพยาบาลกุแก้ว และผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดที่ไม่ได้ เข้าดูพัสดุ ให้ถือว่าทราบรายละเอียดสภาพต่างๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว

๓.๓ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๓๐.น. ถึง ๑๑.๐๐. น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลกุแก้ว โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของ โรงพยาบาลกุแก้ว และนำต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ลงทะเบียน โรงพยาบาลกุแก้ว จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการ ขายทอดตลาด ในเวลา ๑๑.๑๐ น. เป็นต้นไป

๓.๔ ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่สูงกว่าอีกแล้วคณะกรรมการ จะทำการปิดการประมูลขายทอดตลาด โดยวิธีนับ ๑ ถึง ๓ ให้ถือว่าผู้ที่ได้เสนอราคาไว้มากที่สุดคนสุดท้ายเป็นผู้ ประมูล

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ชั้น ๒ โรงพยาบาลกุแก้ว อำเภอกุแก้ว จังหวัดอุดรธานี ได้ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ ถึง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๒๕๖๑ ๘๐ ต่อ ๑๑๔ ภายในวัน และเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ <https://kukeawhosp.moph.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙



(นายตรีทศ ศุวรรณธรรมา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุแก้ว

เอกสารแนบ รายงานผลการประเมินราคาวัสดุตรวจสอบวัสดุประจำปี 2568)
โรงพยาบาลสุรินทร์

ที่	หมวดครุภัณฑ์	วัน/เดือน/ปี	ยี่ห้อ/ชนิดแบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา			ใช้ประจำที่	หมายเหตุ	ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
						จ.บ.ร.	จ.บ.ม.	ป.ร.จ.ค.				
1	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-55	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา	6650-002-0001/1	35,000.00		✓		LAB	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	150.00
2	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	21-มี.ค.-60	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา	6515-002-0001/2	50,000.00	✓			LAB	ชำรุด	ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมและไม่ได้ใช้	150.00
3	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	03-ม.ค.-61	รถเข็นถังออกซิเจน สแตนเลส	3920-005-0007/5	7,300.00	✓				ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	30.00
4	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	10-มี.ย.-62	รถเข็นผู้ป่วยรุ่นมาตรฐาน	6530-038-1101/7	6,900.00			✓	กายภาพ	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	30.00
5	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	10-มี.ย.-62	รถเข็นผู้ป่วยรุ่นมาตรฐาน	6530-038-1101/8	6,900.00			✓	กายภาพ	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	30.00
6	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	10-มี.ย.-62	รถเข็นผู้ป่วยรุ่นมาตรฐาน	6530-038-1101/9	6,900.00			✓	กายภาพ	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	30.00
7	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	10-มี.ย.-62	รถเข็นผู้ป่วยรุ่นมาตรฐาน	6530-038-1101/10	6,900.00			✓	กายภาพ	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	30.00
8	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	10-มี.ย.-62	รถเข็นผู้ป่วยรุ่นมาตรฐาน	6530-038-1101/11	6,900.00			✓	กายภาพ	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	30.00
9	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	-	รถเข็นคนยา 2 ล้อขับเคลื่อน	3920-005-0002/8	11,000.00		✓		Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
10	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	13-ม.ค.-58	ถังออกซิเจน	3920-005-0007/2	5,000.00	✓			รังสีเอกซ์	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
11	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	13-ม.ค.-58	ถังออกซิเจน	3920-005-0007/3	5,000.00	✓			รังสีเอกซ์	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
12	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	13-ม.ค.-58	ถังออกซิเจน	3920-005-0007/4	5,000.00	✓			รังสีเอกซ์	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
13	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	13-ม.ค.-58	ถังออกซิเจน	3920-005-0007/5	5,000.00	✓			รังสีเอกซ์	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
14	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	13-ม.ค.-58	ถังออกซิเจน	3920-005-0007/6	5,000.00	✓			รังสีเอกซ์	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
15	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	13-ม.ค.-58	ถังออกซิเจน	3920-005-0007/7	5,000.00	✓			รังสีเอกซ์	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
16	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	13-ม.ค.-58	ถังออกซิเจน	3920-005-0007/8	5,000.00	✓			รังสีเอกซ์	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
17	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	13-ม.ค.-58	ถังออกซิเจน	3920-005-0007/9	5,000.00	✓			รังสีเอกซ์	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
18	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	13-ม.ค.-58	ถังออกซิเจน	3920-005-0007/10	5,000.00	✓			รังสีเอกซ์	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
19	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	03-ม.ค.-61	ถังออกซิเจน	3920-005-0007/11	5,000.00	✓			รังสีเอกซ์	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
20	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	03-ม.ค.-61	ถังออกซิเจน	3920-005-0007/12	5,000.00	✓			รังสีเอกซ์	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
21	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	03-ม.ค.-61	ถังออกซิเจน	3920-005-0007/13	5,000.00	✓			รังสีเอกซ์	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
22	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	13-ค.ค.-58	โต๊ะเครื่องมือ	6530-034-0004/1	8,000.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
23	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	13-ค.ค.-58	โต๊ะเครื่องมือ	6530-034-0004/2	8,000.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00

ที่	หน่วยศรัณย์	วัน/เดือน/ปี	ยี่ห้อ/ชนิดแบบ/ขนาด	หมายเลขศรัณย์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา			ใช้ประจำที่	หมายเหตุ	ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
						งบร.	งบม.	บริจาค				
24	ศรัณย์ทางการแพทย์	13-ต.ค.-58	โต๊ะคร่อมเตียง	6530-034-0004/3	8,000.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
25	ศรัณย์ทางการแพทย์	13-ต.ค.-58	โต๊ะคร่อมเตียง	6530-034-0004/4	8,000.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
26	ศรัณย์ทางการแพทย์	13-ต.ค.-58	โต๊ะคร่อมเตียง	6530-034-0004/5	8,000.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
27	ศรัณย์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-55	เครื่องปั๊มของเหลวให้กักตะกอน แบบ 8 หัวปั่น	6515-014-0001/1	16,400.00		✓		LAB	ชำรุด	ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมและไม่ได้ใช้	50.00
28	ศรัณย์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-55	เครื่องช่วยหายใจชนิดมือจับ	6515-056-0001/1	7,500.0		✓		Er(ซัพพลาย)	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	2.00
29	ศรัณย์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-55	เครื่องช่วยหายใจชนิดมือจับ	6515-056-0001/1	5,300.0		✓		Er(ซัพพลาย)	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	2.00
30	ศรัณย์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-55	เครื่องช่วยหายใจชนิดมือจับ	6515-056-0001/2	5,300.0		✓		Er(ซัพพลาย)	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	2.00
31	ศรัณย์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-55	เครื่องช่วยหายใจ ชนิดมือจับ ทารก	6515-014-0005/3	5,100.00		✓		Er(ซัพพลาย)	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	2.00
32	ศรัณย์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-55	เครื่องมือตรวจ ชุด	6515-058-0001/1	10,700.00		✓		IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	2.00
33	ศรัณย์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-55	เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝัง	6515-027-0001/1	283,000.00		✓		Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
34	ศรัณย์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-55	คอมพิวเตอร์หัตถการ	6515-038-0001/1	26,700.00		✓		ANC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
35	ศรัณย์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-55	เครื่องดูดเสมหะ	6515-033-0019/1	9,750.00		✓		Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
36	ศรัณย์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-57	เครื่องดูดเสมหะ	6515-033-0019/2	11,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
37	ศรัณย์ทางการแพทย์	23-พ.ย.-59	เครื่องดูดเสมหะ (ซีคชั่น Suction)	6515-033-0019/3	10,500.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
38	ศรัณย์ทางการแพทย์	23-พ.ย.-59	เครื่องดูดเสมหะ	6515-033-0019/4	10,500.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
39	ศรัณย์ทางการแพทย์	14-มี.ค.-60	เครื่องดูดเสมหะ	6515-033-0019/6	11,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
40	ศรัณย์ทางการแพทย์	03-ม.ค.-61	เครื่องดูดเสมหะ ชาว	6515-033-0019/7	11,000.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
41	ศรัณย์ทางการแพทย์	10-ม.ค.-62	เครื่องดูดเสมหะ	6515-033-0019/7	9,990.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
42	ศรัณย์ทางการแพทย์	10-เม.ย.-62	เครื่องดูดเสมหะ เคลื่อนที่	6515-045-0003/12	35,000.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
43	ศรัณย์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-55	เครื่องวัดความดันตั้งพื้น	6515-069-0001/1	6,950.00		✓		Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
44	ศรัณย์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-55	เครื่องวัดความดันตั้งพื้น	6515-069-0001/2	6,950.00		✓		IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
45	ศรัณย์ทางการแพทย์	23-พ.ย.-59	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น	6515-069-0001/8	11,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00

ที่	หมวดครุภัณฑ์	วัน/เดือน/ปี	ยี่ห้อ/ชนิดแบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา			ใช้ประจำที่	หมายเหตุ	ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
						งบร.	งบม.	บริจาค				
46	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	23-พ.ย.-59	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบบดทั้งนั้น	6515-069-0001/9	11,000.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	5.00
47	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	11-ก.ย.-58	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดล้อเลื่อน	6515-069-0001/3	17,000.00	✓			OPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	5.00
48	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	11-ก.ย.-58	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดล้อเลื่อน	6515-069-0001/4	17,000.00	✓			OPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	5.00
49	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	11-ก.ย.-58	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดล้อเลื่อน	6515-069-0001/5	17,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	5.00
50	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	23-พ.ย.-59	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น	6515-069-0001/7	11,000.00	✓			OPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	5.00
51	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	10-มิ.ย.-62	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดล้อเลื่อน	6515-069-0001/14	18,500.00			✓	Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
52	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	14-มิ.ค.-60	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	6515-069-0002/2	70,000.00	✓			OPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
53	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	03-มิ.ค.-61	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	6515-069-0002/3	70,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	5.00
54	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	15-ม.ค.-57	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	6515-069-0005/1	79,000.00	✓			ANC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	5.00
55	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	31-ก.ค.-63	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	6515-069-3201/6	70,000.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	5.00
56	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-64	เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ	: 6515-044-0002/9	25,000.00			✓	Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	5.00
57	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	26-เม.ย.-62	เครื่องวัดความดันโลหิตธรรมดาชนิดพกพา (สายรัดผู้ใหญ่)	6515-044-0004/3	7,900.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	5.00
58	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	26-เม.ย.-62	เครื่องวัดความดันโลหิตธรรมดาชนิดพกพา (สายรัดผู้ใหญ่)	6515-044-0004/4	7,900.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	5.00
59	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	20-ส.ค.-55	เตียงผู้ป่วย	6530-001-0003/2	19,800.00			✓	IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	100.00
60	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	27-ก.ย.-59	เตียงผู้ป่วย 2 ไก่	6530-001-0016/4	30,000.00			✓	IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	100.00
61	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	06-ส.ค.-58	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิกพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้	6530-001-0003/5	110,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	150.00
62	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	20-มิ.ย.-60	เตียงเฟววีลอร์	6530-001-0003/10	26,000.00			✓	IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และไม่ต้องการใช้	100.00
63	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	20-มิ.ย.-60	เตียงเฟววีลอร์	6530-001-0003/12	26,000.00			✓	IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และไม่ต้องการใช้	100.00
64	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	20-มิ.ย.-60	เตียงเฟววีลอร์	6530-001-0003/13	26,000.00			✓	IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และไม่ต้องการใช้	100.00
65	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	20-มิ.ย.-60	เตียงเฟววีลอร์	6530-001-0003/16	26,000.00			✓	IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และไม่ต้องการใช้	100.00
66	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	20-มิ.ย.-60	เตียงเฟววีลอร์	6530-001-0003/28	26,000.00			✓	IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และไม่ต้องการใช้	100.00
67	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	20-มิ.ย.-60	เตียงเฟววีลอร์	6530-001-0003/33	26,000.00			✓	IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และไม่ต้องการใช้	100.00
68	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	13-ก.ย.-64	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ	6530-038-2204/1	24,000.00			✓	Er	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และไม่ต้องการใช้	200.00
69	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	13-ก.ย.-64	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ	6530-038-2204/2	24,000.00			✓	Er	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และไม่ต้องการใช้	200.00
70	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์		เตียงผ่าตัด						Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	150.00

8238

ที่	หมวดครุภัณฑ์	วัน/เดือน/ปี	ยี่ห้อ/ชนิดแบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา			ใช้ประจำที่	หมายเหตุ	ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
						งบร.	งบม.	บริจาค				
71	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	07-ธ.ค.-63	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 โปกรับด้วยไฟฟ้าราววิถึบนกพร้อมเบาะ+เสา น้ำหนัก	6530-001-0002/5	45,454.00			✓	IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	100.00
72	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	07-ธ.ค.-63	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 โปกรับด้วยไฟฟ้าราววิถึบนกพร้อมเบาะ+เสา น้ำหนัก	6530-001-0002/6	45,454.00			✓	IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	100.00
73	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	07-ธ.ค.-63	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 โปกรับด้วยไฟฟ้าราววิถึบนกพร้อมเบาะ+เสา น้ำหนัก	6530-001-0002/7	45,454.00			✓	IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	100.00
74	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	07-ธ.ค.-63	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 โปกรับด้วยไฟฟ้าราววิถึบนกพร้อมเบาะ+เสา น้ำหนัก	6530-001-0002/8	45,454.00			✓	IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	100.00
75	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	07-ธ.ค.-63	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 โปกรับด้วยไฟฟ้าราววิถึบนกพร้อมเบาะ+เสา น้ำหนัก	6530-001-0002/11	45,454.00			✓	IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	100.00
76	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	07-ธ.ค.-63	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 โปกรับด้วยไฟฟ้าราววิถึบนกพร้อมเบาะ+เสา น้ำหนัก	6530-001-0002/13	45,454.00			✓	IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	100.00
77	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	07-ธ.ค.-63	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 โปกรับด้วยไฟฟ้าราววิถึบนกพร้อมเบาะ+เสา น้ำหนัก	6530-001-0002/15	45,454.00			✓	IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	100.00
78	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	22-ธ.ค.-63	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 โปกรับด้วยไฟฟ้าราววิถึบนกพร้อมเบาะ+เสา น้ำหนัก	6530-001-0002/16	55,000.00	✓			IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	100.00
79	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	22-ธ.ค.-63	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 โปกรับด้วยไฟฟ้าราววิถึบนกพร้อมเบาะ+เสา น้ำหนัก	6530-001-0002/20	55,000.00	✓			IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	100.00
80	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	22-ธ.ค.-63	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 โปกรับด้วยไฟฟ้าราววิถึบนกพร้อมเบาะ+เสา น้ำหนัก	6530-001-0002/23	55,000.00	✓			IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	100.00
81	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	22-ธ.ค.-63	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 โปกรับด้วยไฟฟ้าราววิถึบนกพร้อมเบาะ+เสา น้ำหนัก	6530-001-0002/24	55,000.00	✓			IPD	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	100.00
82	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	03-ก.ย.-57	ตู้ใบสมุนไพร ขนาด 120*120*200	7310-007-0001/1	27,500.00	✓			มรดก	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
83	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	24-ก.พ.-64	ตู้ใบสมุนไพร ขนาด 100*150*180	6530-062-0001	38,000.00	✓			มรดก	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
84	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	28-พ.ค.-64	ตู้ใบสมุนไพร ขนาด 100*150*180	6530-062-0001	38,000.00	✓			มรดก	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
85	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	07-ส.ค.-57	โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์แบบมโย	6530-034-0002/2	5,800.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00

5/10/25

ที่	หมวดครุภัณฑ์	วัน/เดือน/ปี	ยี่ห้อ/ชนิดแบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา			ใช้ประจำที่	หมายเหตุ	ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
						งบร.	งบม.	บริจาค				
86	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	15-ก.ย.-57	โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์แบบเบโย	6530-034-0002/1	5,800.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
87	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	15-ก.ย.-57	เครื่องฉายแสง	6520-023-0001/1	19,950.00	✓			ทันตกรรม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
88	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	03-ม.ค.-61	เครื่องฉายแสง	6520-023-0001/2	11,700.00	✓			ทันตกรรม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
89	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	15-ก.ย.-57	หัวกรอเร็ว	6520-001-0001/1	15,225.00	✓			ทันตกรรม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
90	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	15-ก.ย.-57	หัวกรอเร็ว	6520-001-0001/2	15,225.00	✓			ทันตกรรม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
91	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	15-ก.ย.-57	หัวกรอเร็ว	6520-001-0001/3	15,225.00	✓			ทันตกรรม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
92	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	15-ก.ย.-57	หัวกรอเร็ว	6520-001-0001/4	15,225.00	✓			ทันตกรรม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
93	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	01-มี.ค.-56	เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดพร้อมเครื่องอ่าน (Hematocrit)	6515-014-0003/1	27,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
94	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	01-ก.ย.-55	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดอินทรีย์พร้อมที่วัดค่าสูง	6530-009-0002/1	11,500.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
95	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	01-มี.ค.-56	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดอินทรีย์พร้อมที่วัดค่าสูง	6530-009-0003/2	11,500.00	✓			OPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
96	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	26-เม.ย.-57	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดอินทรีย์พร้อมที่วัดค่าสูง	6530-009-0002/3	8,500.00	✓			OPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
97	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	26-เม.ย.-57	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก แบบดิจิตอล	6530-009-0003/1	9,500.00	✓			ANC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	20.00
98	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	26-ม.ค.-60	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบวัดไขมันดิจิตอล	6530-008-0711/9	5,500.00	✓			กายภาพ	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	20.00
99	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	28-ธ.ค.-56	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ไม่น้อยกว่า 600 MA	6525-004-0004/1	275,000.00	✓			X-ray	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	250.00
100	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	25-พ.ค.-58	เครื่องเอกซเรย์พื้น	6525-004-0007/1	189,900.00	✓			ทันตกรรม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	300.00
101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	06-มิ.ย.-56	เครื่องล้างฟิล์ม	6525-009-0001/1	155,000.00	✓			X-ray	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
102	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	03-เม.ย.-60	Gonad shield แผ่นตะกั่วสำหรับป้องกันรังสี	6525-012-0001/1	15,000.00	✓			X-ray	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
103	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	17-ก.ค.-57	เครื่องจิลของอัตโนมัติ	6530-045-0001/1	25,000.00	✓			ทันตกรรม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
104	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	10-มิ.ค.-56	ชุด Laryngoscop แบบ Fiber กล้องใส่ 5 ชิ้น	6515-087-0001/1	27,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
105	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์		ชุด Laryngoscop กล้องซ้ำ	6515-087-0001	16,900.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
106	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	01-ส.ค.-57	เครื่องส่องรจวงหลอดลม(Laryngoscope)	6515-087-0001/1	55,000.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
107	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	08-ส.ค.-57	ถังขยะสแตนเลส มีล้อ มีถังขยะทรงกลม	6530-042-0001/5	6,500.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
108	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	08-ส.ค.-57	ถังขยะสแตนเลส มีล้อ มีถังขยะทรงกลม	6530-042-0001/6	6,500.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
109	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	08-ส.ค.-57	ถังขยะสแตนเลส มีล้อ มีถังขยะทรงกลม	6530-042-0001	6,500.00	✓			ANC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
110	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	08-ส.ค.-57	ถังขยะสแตนเลส มีล้อ มีถังขยะทรงกลม	6530-042-0002	6,500.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
111	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	22-มิ.ค.-62	ถังขยะสแตนเลส มีล้อ มีถังขยะทรงกลม	6530-042-0008/4	5,500.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
112	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	22-มิ.ค.-62	ถังขยะสแตนเลส มีล้อ มีถังขยะทรงกลม	6530-042-0008/5	5,500.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00

5

ที่	หมวดครุภัณฑ์	วัน/เดือน/ปี	ยี่ห้อ/ชนิดแบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา			ใช้ประจำที่	หมายเหตุ	ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
						งบร.	งบม.	บริจาค				
113	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	22-มี.ค.-62	ถังขยะสแตนเลส มีล้อ มีถังชนทรงกลม	6530-042-0008/6	5,500.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
114	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	22-มี.ค.-62	ถังขยะสแตนเลส มีล้อ มีถังชนทรงกลม	6530-042-0008/9	5,500.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
115	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	08-เม.ย.-58	ถังขยะสแตนเลส ชนถังเมย์บ	6530-042-0002/1	5,800.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
116	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	08-ส.ค.-57	เครื่องฟุ้งเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์	6515-053-0001/1	25,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
117	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	07-ก.ย.-58	เครื่องฟุ้งเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์	6515-053-0001/2	25,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
118	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	14-มี.ค.-60	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	6515-025-0001/3	60,000.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
119	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	03-ม.ค.-61	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	6515-050-0001/4	60,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
120	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	28-ม.ค.-62	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	6515-025-0001/4	60,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
121	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	02-ก.พ.-62	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	6515-024-0002/6	60,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
122	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	02-ก.พ.-62	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	6515-025-1001/7	60,000.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
123	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	02-ก.พ.-62	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	6515-025-1001/8	60,000.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
124	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	10-มี.ย.-62	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	6515-025-1001/9	60,000.00	✓		✓	IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
125	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	12-ม.ค.-60	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	6515-025-2001/1	54,500.00	✓			COC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
126	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	12-ม.ค.-60	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	6515-025-2001/2	54,500.00	✓			COC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
127	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	12-ม.ค.-60	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	6515-025-2001/3	54,500.00	✓			COC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
128	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	12-ม.ค.-60	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	6515-025-2001/4	54,500.00	✓			COC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
129	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	12-ม.ค.-60	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	6515-025-2001/5	54,500.00	✓			COC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
130	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	17-พ.ค.-65	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด (syringe driver)	6515-045-0002/6	25,000.00	✓			COC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
131	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	10-เม.ย.-62	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด (syringe driver)	6515-025-2001/2	55,000.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
132	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	28-ส.ค.-57	เครื่องพ่นยา	6515-037-0001/2	4,900.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
133	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	28-ส.ค.-57	เครื่องพ่นยา	6515-037-0001/4	4,900.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
134	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	27-ก.ย.-59	เครื่องพ่นยา	6515-037-0001/5	6,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
135	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	31-ก.ค.-57	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	6515-070-0002/1	38,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
136	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	12-ม.ค.-60	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	6515-070-0002/2	49,500.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
137	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	15-ส.ค.-57	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	6515-038-0002/2	99,800.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
138	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	26-พ.ค.-58	เครื่องติดตามการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ	6515-038-0002/3	139,750.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00

ที่	หมวดครุภัณฑ์	วัน/เดือน/ปี	ยี่ห้อ/ชนิดแบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา			ใช้ประจำที่	หมายเหตุ	ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
						งบร.	งบม.	บริจาค				
139	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	26-พ.ค.-58	เครื่องติดตามการทำงานคลื่นหัวใจ	6515-038-0002/4	139,750.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
140	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	26-ส.ค.-58	เครื่องติดตามการทำงานคลื่นหัวใจ และสัญญาณชีพ (Monitor)	6515-038-0002/5	279,500.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
141	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	22-ฉ.ย.-55	เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า	6515-038-0001/1	189,900.00		✓		IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	20.00
142	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	11-ธ.ค.-56	เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า	6515-038-0001/2	151,100.00		✓		Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	20.00
143	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	-	เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าพร้อมระบบประมวลผล	6515-038-0001/2	110,000.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	20.00
144	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	29-ก.ย.-57	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง (อัลตราซาวด์)	6525-006-0001/1	448,500.00				ANC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	300.00
145	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	02-ก.พ.-59	เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดทางการแพทย์	6515-097-0002/2	5,600.00	✓			ห้องยา	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
146	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	02-ก.พ.-59	เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดทางการแพทย์	6515-097-0002/3	5,600.00	✓			ห้องยา	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
147	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	02-ก.พ.-59	ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ ชนิดลอน	6530-008-0001/1	12,000.00	✓			COC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
148	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	03-ม.ค.-61	ที่นอนลม	6530-008-0001/2	9,050.00	✓			COC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
149	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	23-เม.ย.-62	ที่นอนลม แบบพร้อมปั๊มลมแบบลอน	6515-097-0001/6	8,500.00	✓			COC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
150	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	23-เม.ย.-62	ที่นอนลม แบบพร้อมปั๊มลมแบบลอน	6515-097-0001/7	8,500.00	✓			COC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
151	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	23-เม.ย.-62	ที่นอนลม แบบพร้อมปั๊มลมแบบลอน	6515-097-0001/8	8,500.00	✓			COC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
152	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์		เครื่องผลิตออกซิเจน	6515-110-0001/1				✓	COC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	20.00
153	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์		เครื่องผลิตออกซิเจน	6515-110-0001/2				✓	COC	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	20.00
154	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	28-ม.ค.-62	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร	6515-110-0001/3	50,000.00			✓	IPD	ชำรุด	ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมและไม่ได้ใช้	20.00
155	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	28-ก.พ.-59	เครื่อง Traction ดึงหลัง	6530-004-0004/1	260,000.00	✓			กายภาพ	ชำรุด	ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมและไม่ได้ใช้	150.00
156	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	01-มิ.ย.-59	เครื่อง Short ware คลื่นสั้น	6530-004-0001/1	565,000.00	✓			กายภาพ	ชำรุด	ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมและไม่ได้ใช้	500.00
157	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	05-พ.ค.-57	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/13	5,000.00	✓			ARI	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
158	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	23-ธ.ค.-59	เก้าอี้หัวกลมแบบปรับระดับมีล้อเคลื่อนที่	7110-006-0003/3	5,700.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
159	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	01-ก.ค.-57	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 24000 BTU	4120-001-0001/13	29,000.00	✓			ทันตกรรม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	200.00
160	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	01-ก.ค.-57	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 18000 BTU	4120-001-0001/14	23,000.00	✓			ห้องบัตร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	30.00
161	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	01-มิ.ค.-56	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 12000 BTU	4120-001-0001/3	17,000.00	✓			ห้องตรวจ	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	30.00
162	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	01-มิ.ค.-56	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 9000 BTU	4120-001-0001/4	17,000.00	✓			ห้องตรวจ	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	30.00
163	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	01-มิ.ค.-56	เครื่องปรับอากาศ	4120-001-0001/6	15,000.00	✓			คลังพัสดุ	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	30.00
164	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	08-ส.ค.-66	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12000 BTU	4120-001-0011/73	21,100.00	✓			OPD	ชำรุด	ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมและไม่ได้ใช้	200.00

ที่	หมวดหมู่/กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ชื่อ/ชนิดแบบ/ขนาด	หมายเลขบัญชี	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา			ใช้ประจำที่	หมายเหตุ	ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
						งบร.	งบม.	บริจาค				
165	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31-ส.ค.-58	กล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร	6710-004-0001/1	12,475.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
166	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31-ส.ค.-58	กล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร	6710-004-0001/2	12,475.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
167	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31-ส.ค.-58	กล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร	6710-004-0001/3	12,475.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
168	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31-ส.ค.-58	กล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร	6710-004-0001/4	12,475.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
169	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31-ส.ค.-58	กล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร	6710-004-0001/5	12,475.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
170	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31-ส.ค.-58	กล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร	6710-004-0001/6	12,475.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
171	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31-ส.ค.-58	กล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร	6710-004-0001/7	12,475.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
172	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31-ส.ค.-58	กล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร	6710-004-0001/8	12,475.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
173	ครุภัณฑ์สำนักงาน	02-ค.ค.-60	กล้องวงจรปิด	6710-004-0001/9	15,500.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
174	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-พ.ค.-58	เครื่องตัดพื้น	7910-001-0001/1	27,000.00	✓			แม่บ้าน	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	100.00
175	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13-ส.ค.-62	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	4330-006-0001/1	9,690.00	✓			พชร.	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
176	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13-ก.ค.-58	เครื่องปรับสติกเกอร์	7490-008-0001/2	10,593.00	✓			LAB	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
177	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13-ก.ค.-58	เครื่องปรับสติกเกอร์	7490-008-0001/3	10,593.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
178	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มิ.ค.-56	โต๊ะทำงาน	7110-007-0032/1	3,500.00	✓			PCU	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
179	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29-มิ.ค.-56	เก้าอี้สำนักงาน สีดำ ไม่มีล้อเลื่อน	7110-006-0002/1	2,200.0	✓			ห้องบัตร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
180	ครุภัณฑ์สำนักงาน	05-พ.ค.-57	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/2	3,500.00	✓			ARI	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
181	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11-มิ.ย.-57	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/3	2,800.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
182	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11-มิ.ย.-57	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/4	2,800.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
183	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26-มิ.ย.-57	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/5	2,800.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
184	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26-มิ.ย.-57	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/7	2,800.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
185	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มิ.ค.-56	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/10	2,800.00	✓			ห้องบัตร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
186	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มิ.ค.-56	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/11	2,800.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
187	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12-พ.ค.-57	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/14	2,500.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
188	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11-มิ.ย.-58	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/19	2,800.00	✓			Lab	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00

5.00

ที่	หมวดครุภัณฑ์	วัน/เดือน/ปี	ยี่ห้อ/ชนิดแบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา			ใช้ประจำที่	หมายเหตุ	ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
						งบร.	งบม.	บริจาค				
189	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มี.ค.-56	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/27	2,000.00	✓			OPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
190	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มี.ค.-56	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/29	2,650.00	✓			X-ray	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
191	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12-ม.ค.-58	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/31	2,800.00	✓			PCU	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
192	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11-มิ.ย.-58	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/36	2,800.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
193	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11-มิ.ย.-62	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/37	2,500.00	✓			PCU	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
194	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12-มิ.ย.-62	เก้าอี้สำนักงาน	7110-006-0002/38	2,500.00	✓			PCU	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
195	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19-มิ.ย.-60	เก้าอี้ (เลื่อน ปรับระดับไม้)	7110-006-0002/33	900.00	✓			ARI	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
196	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24-ก.ค.-63	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	7110-006-0006/50	2,500.00	✓			PCU	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	5.00
197	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24-ก.ค.-63	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	7110-006-0006/51	2,500.00	✓			Er	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	5.00
198	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24-ก.ค.-63	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	7110-006-0006/52	2,500.00	✓			Er	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	5.00
199	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20-พ.ค.-64	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	7110-006-0006/61	2,500.00	✓			ห้องยา	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	5.00
200	ครุภัณฑ์สำนักงาน	02-ก.ค.-64	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	7110-006-0006/63	2,500.00	✓			LAB	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	5.00
201	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22-ก.พ.-65	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	7110-006-0007/71	2,500.00	✓			Er	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	5.00
202	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22-ก.พ.-65	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	7110-006-0007/72	2,500.00	✓			Er	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	5.00
203	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22-ก.พ.-65	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	7110-006-0007/73	2,500.00	✓			Er	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	5.00
204	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-ก.ค.-65	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	7110-006-0007/80	2,500.00	✓			แพทย์ แผนไทย	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	5.00
205	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-ก.ค.-65	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	7110-006-0007/85	2,500.00	✓			บูรณาการ (ANC)	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	5.00
206	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26-ส.ค.-66	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	7110-006-0007/99	2,990.00	✓			Er	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	5.00
207	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26-ส.ค.-66	เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	7110-006-0007/101	2,990.00	✓			Er	ชำรุด	ใช้งานไม่ได้และต้องการใช้	5.00
208	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29-ค.ค.-66	เก้าอี้บาร์ มีโซค ล้อเลื่อน ขาเหล็ก	7110-006-0024/1	1,100.00	✓			ห้องยา	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
209	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15-เม.ย.-63	เก้าอี้คนดผ้าเท้า	6530-063-0002/1	6,000.00	✓			ช่าง ประปา	ชำรุด	ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมและไม่ได้ใช้	5.00

500

ที่	หมวดหมู่ครุภัณฑ์	วัน/เดือน/ปี	ยี่ห้อ/ชนิดแบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการนำมา			ใช้ประโยชน์ที่	หมายเหตุ	ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
						งบร.	งบม.	บริจาค				
210	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มี.ค.-56	เก้าอี้รวมขาเหล็ก	7110-006-0003/3	390.00	✓			ห้องประชุม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
211	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มี.ค.-56	เก้าอี้รวมขาเหล็ก	7110-006-0003/6	390.00	✓			ห้องประชุม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
212	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มี.ค.-56	เก้าอี้รวมขาเหล็ก	7110-006-0003/7	390.00	✓			ห้องประชุม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
213	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มี.ค.-56	เก้าอี้รวมขาเหล็ก	7110-006-0003/16	390.00	✓			ห้องประชุม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
214	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มี.ค.-56	เก้าอี้รวมขาเหล็ก	7110-006-0003/22	390.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
215	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มี.ค.-56	เก้าอี้รวมขาเหล็ก	7110-006-0003/23	390.00	✓			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
216	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มี.ค.-56	เก้าอี้รวมขาเหล็ก	7110-006-0003/25	390.00	✓			OPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
217	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มี.ค.-56	เก้าอี้รวมขาเหล็ก	7110-006-0003/26	390.00	✓			OPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
218	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มี.ค.-56	เก้าอี้รวมขาเหล็ก	7110-006-0003/27	390.00	✓				ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
219	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มี.ค.-56	เก้าอี้รวมขาเหล็ก	7110-006-0003/28	390.00	✓				ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
220	ครุภัณฑ์สำนักงาน	09-พ.ค.-60	โทรทัศน์ยี่สิบสี่	0424-407-0002/2	1,200.00	✓			IPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
221	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21-มี.ย.-64	โทรทัศน์พิกี่สิบสี่	5805-001-0004/1	2,900.00	✓			OPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
222	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21-มี.ย.-64	โทรทัศน์พิกี่สิบสี่	5805-001-0004/6	2,900.00	✓			X-ray	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
223	ครุภัณฑ์สำนักงาน	01-มี.ค.-56	เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา	5805-002-0001/1	3,990.00	✓			ธุรการ	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
224	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19-มี.ย.-60	โต๊ะคอมพิวเตอร์ เล็ก	7110-007-0018/3	800.00	✓			OPD	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
225	ครุภัณฑ์สำนักงาน	04-ส.ค.-64	พัดตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/63	700.00	✓			รพ.	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
226	ครุภัณฑ์สำนักงาน	04-ส.ค.-64	พัดตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/64	700.00	✓			รพ.	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
227	ครุภัณฑ์สำนักงาน	04-ส.ค.-64	พัดตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/65	700.00	✓			รพ.	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
228	ครุภัณฑ์สำนักงาน	04-ส.ค.-64	พัดตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/68	700.00	✓			รพ.	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
229	ครุภัณฑ์สำนักงาน	04-ส.ค.-64	พัดตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/69	700.00	✓			รพ.	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
230	ครุภัณฑ์สำนักงาน	04-ส.ค.-64	พัดตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/72	700.00	✓			รพ.	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
231	ครุภัณฑ์สำนักงาน	04-ส.ค.-64	พัดตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/78	700.00	✓			รพ.	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
232	ครุภัณฑ์สำนักงาน	04-ส.ค.-64	พัดตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/81	700.00	✓			รพ.	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
233	ครุภัณฑ์สำนักงาน	04-ส.ค.-64	พัดตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/86	700.00	✓			รพ.	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00

ที่	หมวดครุภัณฑ์	วัน/เดือน/ปี	ยี่ห้อ/ชนิดแบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา			ใช้ประจำที่	หมายเหตุ	ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
						งบร.	งบม.	บริจาค				
257	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	05-พ.ค.-57	เครื่องซักผ้าขนาด 13 Kg	3510-011-0004/1	29,900.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
258	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	29-ส.ค.-57	หม้อต้กลูกแก๊ส	7220-001-0001/1	38,000.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
259	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15-ม.ค.-61	ตู้เย็น ขนาด 7.2 คิว	4110-001-0002/7	7,400.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
260	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	29-เม.ย.-58	ที่นอน 3.5 ฟุต	4110-013-0012/1	7,000.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
261	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	21-ก.ค.-63	ตู้ป่นไมโครเวฟ	7330-012-0003/2	2,990.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
262	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	04-ส.ค.-65	เครื่องตัดหญ้าแบบสละพาย	3750-002-0001/7	8,900.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
263	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25-ส.ค.-61	เครื่องตัดหญ้าแบบสละพาย	3750-002-0001/2	9,000.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
264	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30-ส.ค.-62	เครื่องตัดหญ้าแบบสละพาย	3750-002-0001/3	8,500.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
265	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14-ส.ค.-64	เครื่องตัดหญ้าแบบสละพาย	3750-002-0001/5	11,220.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
266	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	02-ก.ย.-62	ตู้แช่เย็น 1 ประตู ขนาด 8.8 คิว	4110-001-0002/2	8,990.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	50.00
267	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4 ก.ค. 57	ป้ายตู้"ห้ามเข้า" กำลั้งปฏิบัติงาน"	9905-008-0001/1	9,500.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
268	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4 ก.ค. 57	ป้ายตู้"อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน Emergency"	9905-008-0001/5	28,000.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
269	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4 ก.ค. 57	ป้ายบอกทางโรงพยาบาล 6 ชุด	9905-008-0002/1	90,000.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
270	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18 ส.ค. 57	ป้ายตู้ไฟฟ้าบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ"	9905-008-0001/6	23,000.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
271	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18 ส.ค. 57	ป้ายตู้ไฟฟ้าอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 24 ชม."	9905-008-0001/7	23,000.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
272	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18 ส.ค. 57	ป้ายตู้ไฟฟ้าโรงพยาบาลถั่วแก้ว"	9905-008-0001/8	24,000.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
273	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18 ส.ค. 57	ป้ายตู้ไฟฟ้าโรงพยาบาลถั่วแก้ว"	9905-008-0001/9	10,000.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
274	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15 ก.ย. 57	ป้าย"ฝ่ายเภสัชกรรมกลุ่มแม่และเด็กพัฒนาเพื่อสุขภาพที่ดี"	9905-008-0002/2	18,000.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
275	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15 ก.ย. 57	ป้าย"โรงพยาบาลถั่วแก้วเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ"	9905-008-0002/3	18,000.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
276	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15 ก.ย. 57	ป้าย"โรงพยาบาลถั่วแก้วเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ"	9905-008-0002/4	18,000.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
277	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15 ก.ย. 57	ป้าย"ห้องจ่ายเงิน"	9905-008-0002/5	9,000.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	5.00
278	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15 ก.ย. 57	ป้าย"อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน"	9905-008-0002/6	6,500.00	✓			✓	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00

๐๘๗

ที่.	หมวดครุภัณฑ์	วัน/เดือน/ปี	ยี่ห้อ/ชนิดแบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา			ใช้ประจำที่	หมายเหตุ	ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
						งบร.	งบม.	บริจาค				
279	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15 ก.ย. 57	ป้าย "ยูนิตต้อนรับผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า"	9905-008-0002/7	14,000.00	/			รพ	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
280	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15 ก.ย. 57	ป้าย "โรงพยาบาลผู้เฒ่าผู้แก่วัยยืนดีต้อนรับขอพระคุณ"	9905-008-0002/8	16,001.00	/			รพ	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
281	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1 มี.ค. 56	ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่	5835-001-0003/1	5,000.00	/			ห้องประชุม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	10.00
282	คอมพิวเตอร์	24/28/72	เครื่องปรับสติกเกอร์	7490-008-0001/8	13,000.00	/			Er	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
283	คอมพิวเตอร์	09-ก.ย.-56	เครื่องปรับเลเซอร์	7441-001-0017/1	7,150.00	/			คลัง	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
284	คอมพิวเตอร์	09-เม.ย.-61	เครื่องปรับเตอร์	7430-003-0001/1	16,900.00	/			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
285	คอมพิวเตอร์	01-มิ.ย.-57	คอมพิวเตอร์	7440-001-0001/18	21,490.00	/			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
286	คอมพิวเตอร์	05-ค.ค.-58	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/1	6,900.00	/				ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
287	คอมพิวเตอร์	21-ก.ค.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001	1,900.00	/			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
288	คอมพิวเตอร์	16-พ.ค.-59	เครื่องปรับ	7440-002-0002/1	3,690.00	/			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
289	คอมพิวเตอร์	16-พ.ค.-59	เครื่องปรับ	7440-002-0002/2	3,690.00	/			ห้องยา	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
290	คอมพิวเตอร์	16-พ.ค.-59	เครื่องปรับ	7440-002-0002/3	3,690.00	/			การเงิน	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
291	คอมพิวเตอร์	21-ก.ค.-60	เครื่องปรับ	7440-002-0002/7	3,300.00	/			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
292	คอมพิวเตอร์	19-เม.ย.-61	เครื่องปรับ	7440-002-0002/9	3,300.00	/			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
293	คอมพิวเตอร์	19-เม.ย.-61	เครื่องปรับ	7440-002-0002/11	3,300.00	/			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
294	คอมพิวเตอร์	19-เม.ย.-61	เครื่องปรับ	7440-002-0002/12	3,300.00	/			PCU	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
295	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/1	1,900.00	/			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
296	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/2	1,900.00	/			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
297	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/3	1,900.00	/			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
298	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7444-006-0001/4	1,900.00	/			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
299	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/5	1,900.00	/			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00
300	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/6	1,900.00	/			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเห็นควรจำหน่าย	1.00

300

ที่	หมวดครุภัณฑ์	วันเดือน/ปี	ยี่ห้อ/ชนิดแบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคา/หน่วย	วิธีการได้มา			ใช้ประจำที่	หมายเหตุ	ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
						งบร.	จปม.	บริจาค				
301	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/7	1,900.00	✓			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
302	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/8	1,900.00	✓			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
303	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/9	1,900.00	✓			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
304	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/10	1,900.00	✓			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
305	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/11	1,900.00	✓			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
306	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/12	1,900.00	✓			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
307	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/13	1,900.00	✓			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
308	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/14	1,900.00	✓			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
309	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/15	1,900.00	✓			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
310	คอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-60	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/16	1,900.00	✓			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
311	คอมพิวเตอร์	27-ส.ค.-61	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/17	990.00	✓			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
312	คอมพิวเตอร์	27-ส.ค.-61	เครื่องสำรองไฟ	7440-006-0001/18	900.00	✓			IT	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
313	คอมพิวเตอร์	13-มิ.ย.-61	เครื่องปริ้นเตอร์	7440-002-0002/3	4,490.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
314	คอมพิวเตอร์	20-ก.ค.-67	เครื่องปริ้นเตอร์	7440-002-0002/18	3,500.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
315	คอมพิวเตอร์	16-เม.ย.-63	เครื่องสำรองไฟ	7440-022-0000/4	2,480.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
316	คอมพิวเตอร์	16-เม.ย.-63	เครื่องสำรองไฟ	7440-022-0000/5	2,480.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
317	คอมพิวเตอร์	08-ก.ค.-64	เครื่องสำรองไฟ	7440-002-0003/6	5,800.00	✓			X-ray	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
318	คอมพิวเตอร์	11-พ.ย.-62	เครื่องปล่อยสัญญาณ	7440-001-0006/5	4,950.00	✓			ทันตกรรม	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	1.00
319	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	27 มี.ค 59	โทรทัศน์		37,770.00	✓			บริหาร	ชำรุด	เสื่อมสภาพเกินควรจำหน่าย	5.00

7,653,185.00

7,483.00

Signature